


SMA SURFACE MOUNT ZENER DIODES

Š [, Ü^ç^!•^ Š^æ\æ*^
 Š [, Z^)^! Q {]^âæ}&^
 Pî* @ Ücæà|äc^ æ}â Pî* @ Ü^|æà|äc^

 Ôæ•^: SMA
 Ú [|æ!äc^K Ô [| | : àæ}â á^} [c^• &æc [á^ ^}â
 T [~}cä} * Ú [•äcä [}K ÇE} ^



A5L-A I A'F5H-B ; G'5B8'7<5F57H9F-GH=7G

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified

Úæ!æ { ^c^!•	ÜYTOUŠÜ	WpQVÜ
Ú [, ^! Öî••â] æcä [}	Úó	{ Y
	VR	Fí€
Úc [!æ*^ c^ {] ^!æc^!^ !æ} *^	Vüvö	ÉÍ í c [É Fí€

P [c^K FÉ Xæ|ä] ! : çîâ^â c@æc ^!^&c! [á^• æ!^ \^] c æc æ { àâ^} c c^ {] ^!æc^!^É

(T_A=25°C unless otherwise specified)

Úæ!cäP~ { á^!á	P [{ á}æ á Z^)^!äç [cæ*^Á	V^•cä &~! !^}cä	Tæçä { ~ { á^}æ { á&á â {]^âæ}&^!^•i•cæ}&^Á			Tæçä { ~ { Á!^ç^!•^Á æ\æ*^Á &~! !^}cä		TæçäÜ~!^Á &~! !^}cä
	XZÁ O QZVÁ	QZVÁ	ZZV!æc!QZVÁ	ZZS!æc!QZSÁ	QZSÁ	QÜÁ	V^•cäç [cæ*^ÁXÜÁ	QÜT ^{CGO} Á
	XÁ	{ ÇEÁ	Ω	Ω	{ ÇEÁ	μ ÇEÁ	XÁ	{ ÇEÁ
FÜTÇE! I ĞI ÇEÁ	HÉHÁ	ÏTÁ	FÉÁ	I€€Á	FÁ	F€€Á	FÁ	FHI€Á
FÜTÇE! I ĞJ ÇEÁ	HÉÎÁ	ÏJÁ	FÉÁ	I€€Á	FÁ	F€€Á	FÁ	FGI€Á
FÜTÇE! I ĞH ÇEÁ	HÉJÁ	ÏIÁ	JÁ	I€€Á	FÁ	í€Á	FÁ	FFJ€Á
FÜTÇE! I ĞF ÇEÁ	IÉHÁ	íIÁ	JÁ	I€€Á	FÁ	F€Á	FÁ	F€í€Á
FÜTÇE! I ĞG ÇEÁ	IÉÎÁ	íHÁ	ÏÁ	í€€Á	FÁ	F€Á	FÁ	Jí€Á
FÜTÇE! I ĞH ÇEÁ	ÍÉFÁ	IJÁ	ÏÁ	íí€Á	FÁ	F€Á	FÁ	íJ€Á
FÜTÇE! I ĞI ÇEÁ	ÍÉTÁ	IÍÁ	íÁ	í€€Á	FÁ	F€Á	GÁ	íF€Á
FÜTÇE! I ĞI ÇEÁ	ÍÉGÁ	IFÁ	GÁ	í€€Á	FÁ	F€Á	HÁ	íH€Á
FÜTÇE! I ĞI ÇEÁ	ÍÉÏÁ	HÏÁ	HÉÍÁ	í€€Á	FÁ	F€Á	IÁ	íí€Á

UæicÁP~ { à^:Á
P [{ à } æ] Á
Z^ } ^ i Á Ç [[cæ * ^ Á
V^ • c Á
& ~ ! ! ^ } c Á

